

# PARQUE PERIURBANO

# HACIENDA PORZUNA

GUÍA VISUAL DE LA BIODIVERSIDAD





PARQUE PERIURBANO HACIENDA PORZUNA

GUÍA VISUAL DE LA BIODIVERSIDAD

**Edita:**

Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

**Coordinación de la publicación:**

Alejandro Ochoa Pareja
Ambientólogo, Técnico de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Educación Ambiental del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

**Contenidos:**

Félix Álvarez Carmona
Ambientólogo, Educador Ambiental del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe - Plan AIRE (Diputación de Sevilla).

Alejandro Ochoa Pareja
Ambientólogo, Técnico de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Educación Ambiental del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

Miguel Rubiales Chamorro
Ambientólogo, Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe - Plan AIRE (Diputación de Sevilla).

La Urdimbre S.C.A.

**Diseño y maquetación:**

La Urdimbre S.C.A.

**Fotografías:**

Juan Mateos Villalba. Pág. 14 - 2ª.

Alejandro Ochoa Pareja. Págs. Portada, 5, 6, 8, 9, 13 , 14 - 1ª, 14 - 3ª, 15, 17, 18 - 1ª, 18 - 2ª, 19, 21, 22 - 1ª, 22 - 2ª, 33, 35, 36, contraportada.

**Ilustraciones:**

La Urdimbre S.C.A.

**Primera edición:**

Mayo de 2021.

*Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total o parcial de la presente guía, sus fotografías, ilustraciones o textos, sin el permiso escrito del autor.*

# PARQUE PERIURBANO

# HACIENDA PORZUNA

GUÍA VISUAL DE LA BIODIVERSIDAD

# ÍNDICE

| | Pág. |
|---|---|
| SALUDO DEL ALCALDE | 5 |
| PRÓLOGO: EL ASOMBRO COMO GUÍA | 6 |
| CÓMO USAR ESTA GUÍA | 9 |
| PARQUE PERIURBANO HACIENDA PORZUNA | 13 |
| Hacienda Porzuna | 13 |
| El parque | 15 |
| Cómo llegar | 16 |
| LA VISITA | 17 |
| Normas y consejos | 17 |
| Recorrido botánico adaptado | 18 |
| Decálogo del observador de naturaleza | 19 |
| Plano | 20 |
| FLORA | 21 |
| Fichas descriptivas de flora | 23 |
| HONGOS | 33 |
| Fichas descriptivas de hongos | 34 |
| FAUNA | 35 |
| Fichas descriptivas de fauna | 37 |
| INVENTARIO DE ESPECIES PRESENTES EN EL PARQUE | 49 |

Laguna

# SALUDO DEL ALCALDE

Mairena del Aljarafe tiene un tesoro. Siendo parte esencial de una de las zonas metropolitanas más importantes de España, y estando tan cerca de Sevilla, tenemos en nuestro municipio un Espacio Natural Protegido de Andalucía: el Parque Porzuna.

El Ayuntamiento decidió crearlo con 20 hectáreas durante el primer proceso modernizador que la ciudad comenzó a vivir con la Expo 92. Hoy, con 150 especies de flora y fauna catalogadas, y viviendo una nueva modernización, esa apuesta por la naturaleza se muestra más necesaria que nunca.

El Parque Porzuna es, en la actualidad, el Aljarafe más natural en nuestra metrópolis. Es un lugar en el que se detiene el tiempo. Y, junto al Parque Central, el pulmón de la ciudad que le permitirá respirar.

Este equilibrio entre progreso humano y medio ambiente debe ser la meta. No hay otro camino posible para que las generaciones futuras tengan una herencia sostenible y amable. Y el primer paso es seguir concienciando y poniendo en valor nuestro patrimonio natural, nuestro gran tesoro.

**Antonio Conde Sánchez**
Alcalde de Mairena del Aljarafe

**Alcornoques** *(Quercus suber)*

# PRÓLOGO: EL ASOMBRO COMO GUÍA

*"En un mundo completamente descubierto, la exploración no se detiene; simplemente, hay que reinventarla".*

(Fuera del mapa, Alastair Bonnett)

Durante décadas nuestras ciudades han crecido atendiendo, como único referente, a los dictados del mercado inmobiliario. De acuerdo a estos criterios, el patrimonio rural y natural que rodea a las grandes urbes no tiene valor, son terrenos rústicos, baldíos, no urbanizables. Cercados por el asfalto y el hormigón, muchos de estos territorios han acabado convirtiéndose en basureros o escombreras, incapacitados para cumplir los servicios ambientales (ocultos y gratuitos) que nos brindaban y perdiendo hasta el humilde atractivo paisajístico que un día tuvieron.

De la voracidad que manifiestan las grandes urbes habla el proceso de transformación que a lo largo de la historia ha sufrido el entorno de las capitales andaluzas. Ese cinturón, en el que se solapan naturaleza y agricultura, se mantuvo más o menos intacto hasta finales del siglo XVIII. Entonces las urbes crecían muy lentamente, los habitantes de las ciudades dependían para su subsistencia de las producciones agrícolas y ganaderas que se disponían en sus inmediaciones y, asimismo, la vegetación silvestre y el curso, aún sin transformar,

de algunos cauces suavizaba los rigores del verano, de manera que las clases privilegiadas construían sus residencias de recreo en esos territorios de frontera.

Una delicada convivencia que termina rompiéndose en la segunda mitad del siglo XX, cuando las metrópolis se desbordan y comienzan a colonizar las periferias, arrasando los valores naturales que aún perduraban en el extrarradio. Ningún orden paisajístico nuevo vino a sustituir los escenarios rurales que a ojos del urbanismo salvaje carecen de utilidad. Los espacios más afectados fueron las vegas agrícolas y los montes próximos a las capitales, con microclimas y panorámicas privilegiadas. Así ocurre en el Aljarafe sevillano, en la Sierra Morena más próxima a Córdoba o en la fértil Vega de Granada.

Estos cinturones de tierras rústicas se convierten en los grandes suministradores de suelo urbanizable, alimentando un crecimiento difuso y desordenado que en pocos años origina un deterioro en la calidad ambiental tan grave como el que se registraba en el centro de la gran ciudad, aquel territorio que parecía tan lejano y hostil cuando comenzó la colonización de las afueras. ¿Qué ventajas obtiene el ciudadano que huye de la urbe cuando finalmente termina en otro paraje consumido por el tráfico, el asfalto y el ruido?

Tan obvio resulta el sinsentido que en pocos años algunos de esos municipios, los más sensibles a las demandas vecinales, redescubren el valor de la naturaleza perdida y se lanzan a salvar las escasas parcelas de paisaje, más o menos humanizado, que habían sobrevivido al tsunami del ladrillo y el progreso mal entendido. Vuelve el aprecio al campo, aquel tesoro que a casi nadie interesaba, y aparecen así los parques periurbanos, una fórmula que salvaguarda lo que nunca debió desaparecer, una figura que señala los oasis en los que reconciliarnos con nuestro origen. ¿Acaso no somos, nosotros también, naturaleza?

Lástima que, con frecuencia, este esfuerzo bienintencionado sucumba ante el empuje de la utilidad, esa tentación, tan humana, que empobrece la diversidad inesperada y caótica que nos regala la naturaleza cuando la dejamos ser y estar a su manera. Admito que no es fácil ofrecer a los ciudadanos espacios de ocio en donde se cumplan las infinitas normas que regulan la convivencia, en donde sea posible organizar el mantenimiento de los recursos naturales y, al mismo tiempo, en donde la vegetación y la fauna puedan expresarse de manera espontánea. En la búsqueda de ese equilibrio se suele sacrificar lo asilvestrado, y así el campo se convierte en jardín o en zona verde, parcelas útiles y previsibles, cómodas, que son el triste remedo de un bosque o un soto.

También es cierto que son pocos los *urbanitas*, aunque sean de extrarradio, que elogian una pradera salpicada de *malas hierbas*, unas veredas tortuosas e irregulares, los matojos que adornan las lindes, los insectos que se atrincheran en cualquier recodo, los charcos y barrizales que deja el aguacero, la espesura del matorral que nos impide avanzar,... Pero es que a mí, quizá saturado de tanta *civilidad*, no me gustan los jardines donde todo obedece a un plan y lo imprevisto se considera molestia, y por eso, tal vez, la virtud que más aprecio en el parque de la Hacienda Porzuna sea precisamente su rusticidad, un margen de espontaneidad suficiente como para creernos en el campo.

El asombro no necesita de ninguna erudición. Sólo hay que saber mirar y poner en esa mirada algo de sentimiento, una cierta empatía con todo lo vivo. La belleza sería, así, el único reclamo del paraíso perdido, la llamada de un mundo que nos es propio y que, sin embargo, hemos convertido en ajeno. A diferencia de lo que ocurre con alguno de los múltiples objetos, hermosos, que los humanos somos capaces de crear, la belleza que nos sorprende en el errático vuelo de un gorrión, en el rumor vegetal que el viento provoca al agitar las hojas, en el lento discurrir del sol en un crepúsculo, en las sombras que proyecta el amanecer entre los árboles o en las caprichosas formas que las nubes dibujan en su tránsito...., lo que diferencia a todas estas *sorpresas* es que no necesitan de explicaciones. Podemos percibir la belleza sin saber nada a cuenta de lo que estamos contemplando. Podemos prescindir de la razón, y hasta de la memoria. Sobran las palabras (nunca mejor dicho) o hacen falta muy pocas. Algo, profundo y antiguo, nos dice que ahí habita la belleza y, a veces, también, nos advierte de su enorme fragilidad.

Pero no siempre el asombro aparece de manera espontánea, y casi me atrevería a decir que la rutina de lo urbano nos incapacita para esa mirada desnuda de juicios y prejuicios con la que acercarnos a lo natural. Es entonces cuando el

conocimiento puede venir en nuestra ayuda. La guía que tengo el placer de prologar es justamente eso, una cuidada invitación al asombro, si es que nunca hemos pisado el parque de la Hacienda Porzuna; las lentes que nos ayudarán a enfocar lo que aparece borroso por desconocido, una brújula precisa con las que poder internarnos en este vergel en el que, quizá, hemos paseado distraídos, encadenados a nuestros pensamientos, pero ajenos a todo lo vivo que nos rodeaba.

Con este mapa entre las manos será más sencillo nombrar la belleza y saber de qué manera se manifiesta, en qué estación del año se decide por una señal y cuáles elige para hacerse presente en otro hito del calendario. Los sonidos, y el movimiento fugaz, también tendrán su nombre: visitantes alados, huidizos reptiles o discretos insectos. El verde, los ocres, las hojas y troncos, los tallos, las flores…, ocupan, asimismo, su lugar en este inventario, el de un paraíso cercano. Y, a modo de resumen, la combinación de elementos botánicos y faunísticos se nos revelará como una fértil y compleja comunidad, en la que podemos ser discretos espectadores o incorporarnos a ella, como una pieza más de ese entramado biológico. Tiene el parque, como deberían tener todos los parques públicos, espacios reservados a la convivencia y la celebración, lugares donde, desde el respeto y el civismo, podemos sumarnos a esa fiesta a la que siempre invita el contacto con la naturaleza.

Llevo muchos años visitando el parque de la Hacienda Porzuna y os confieso que algunas de las maravillas que atesora, esas que escasean en la ciudad, no suelen mencionarse en una guía al uso, y por eso me atrevo a sugerir que una vez identificados los árboles y arbustos, los invertebrados y las aves, los accesos y los horarios, os detengáis también en la discreta contemplación de las gotas de rocío, los hormigueros, las hojas muertas o las telas de araña. Que disfrutéis de la flora oportunista (qué acertada definición) a la que acuden orugas y mariposas; del canto de las ranas anunciando la primavera o del vuelo de los murciélagos que nos rondan, sigilosos, en el ocaso. Deteneros en el desorden y en la inutilidad de la vida, miradla como la miran los niños, sin expectativas.

Lo que sabemos con certeza de este gran universo cambiante es muy limitado. No todo obedece a un plan. Casi nada es previsible. En la naturaleza la exploración no se detiene nunca, sólo hay que reinventarla. Esta es una guía viva, como el propio escenario que describe, en la que cada visitante curioso se convierte también en autor.

Un universo tan complejo como inasible se manifiesta al lado de casa, fuera de esas cuatro paredes que nos aíslan de los otros, en los tentadores paisajes, algo domesticados pero vivos, que nos regala el parque de la Hacienda Porzuna. Ahora, además, tenemos un mapa del paraíso con el que perdernos, sin renunciar al asombro, sabiendo en dónde y con quién estamos.

**José María Montero Sandoval**
Periodista ambiental
Director de "Tierra y Mar" y "Espacio Protegido" (Canal Sur Televisión)



**Pino carrasco o de Alepo** *(Pinus halepensis)*

Laguna

# CÓMO USAR ESTA GUÍA

La guía que está consultando ha sido redactada con el objetivo de promover los valores naturales del Parque Periurbano Hacienda Porzuna.

Es difícil recoger en un único documento la amplia riqueza con la que cuenta el parque; debido a ello, se ha llevado a cabo una selección de especies de flora, hongos y fauna, que nos acercan a la naturaleza del Aljarafe Sevillano.

La Guía Visual de la Biodiversidad se encuentra dividida en dos grandes bloques claramente diferenciados.

En primer lugar, la guía cuenta con una introducción histórica del parque y la Hacienda Porzuna, poniendo de manifiesto la singularidad del entorno.

Se engloban en este apartado las características generales del espacio natual, cuestiones relativas a cómo llegar o qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de realizar una visita, así como un plano general que recoge las diferentes formaciones vegetales presentes y los servicios que se pueden encontrar en él.

El segundo bloque de la guía es el referido a las fichas explicativas de las especies, que se han englobado, a su vez, en flora, hongos y fauna.

Se trata de fichas visuales e intuitivas, cuya finalidad es recoger las características generales de cada especie con el objetivo de facilitar su identificación.

En cuanto a las fichas de flora, se han seleccionado 40 especies de árboles, arbustos y herbáceas cuya presencia es destacable en el parque.

Con respecto a los hongos, se ha optado por recopilar las 4 especies de setas que cuentan con mayor presencia en función de su temporalidad.

Por último, podrá encontrar 48 fichas relativas a especies de fauna, que incluyen aves, reptiles, anfibios y mamíferos.

No obstante, al final de la guía puede consultar un inventario de todas las especies presentes en el parque.

---

Se muestran a continuación ejemplos de las fichas de especies que encontrará a lo largo de la Guía Visual de la Biodiversidad, explicando cada uno de los conceptos que en ellas se desarrollan.

Se incluye, además, un glosario de términos e iconos que acompañan a cada especie para permitir su identificación.

## Ejemplo de ficha descriptiva - Flora

❶ **Acebuche**

❷ *Olea europaea var. silvestris*







❽ **Procedencia**

Europea / Mediterránea

❾ **Descripción**

El acebuche tiene forma irregular, con porte de 6 - 8 m. Su tronco es corto, ancho en la base, y no suele ser recto. Sus ramas acaban en punta, lo que lo diferencia del olivo.

Presenta hojas lanceoladas, de color verde oscuro en su cara superior y plateadas en la inferior.

Su fruto es la acebuchina, de color verde oscuro o negro.

1. Nombre común.
2. Nombre científico.
3. Silueta usual de la especie, reflejando el porte, la forma de la copa y la altura en relación con la escala humana.
4. Follaje, diferenciando entre hoja caduca o perenne.
5. Forma de las hojas.
6. Disposición de las hojas en el tallo.
7. Representación.
8. Procedencia de la especie.
9. Descripción general.
10. Época de floración.
11. Época de fructificación.

## Ejemplo de ficha descriptiva - Hongos

# ❶ Gallipierna o parasol

❷ *Macrolepiota mastoidea*

❸



❹ **Hábitat**

Praderas, zonas herbáceas, pastizales y claros de bosques.

❺ **Descripción**

El parasol es un hongo de color marrón pálido.

Su pie es largo, con un anillo simple.

Su sombrero, cuyo diámetro mide hasta 12 cm, se encuentra cerrado de joven y se va abriendo conforme crece hasta estar aplanado.Presenta escamas oscuras dispuestas en círculos concéntricos.

Sus láminas son blancas.

❻ **Temporada**

Otoño.

1. Nombre común.
2. Nombre científico.
3. Representación.
4. Ambientes en los que suele encontrarse.
5. Descripción general.
6. Período durante el cual la especie se encuentra presente en el parque.

## Ejemplo de ficha descriptiva - Fauna

# ❶ Abejaruco común

❷ *Merops apiaster*

❸ SILUETA ❹ ALIMENTO ❺ PRESENCIA ❻ ABUNDANCIA

❼



❽ **Descripción**

Se extiende por zonas templadas, como la Península Ibérica, el norte de África, y el centro y sur de Asia.

Ave vistosa que se distingue por su llamativa combinación de colores, con tonos rojizos y amarillos en la parte superior, y tonos verdosos y azules en la parte inferior. Destaca el color rojo de su ojo. La cola es larga con un par de plumas centrales de mayor longitud.

Habita en terrenos abiertos y poco arbolados. Abundante en lugares con taludes o barrancos.

Su dieta se compone de diferentes insectos, principalmente abejas, avispas y libélulas.

❾ **Longitud:** 25-29 cm **Envergadura:** 44-49 cm

1. Nombre común.
2. Nombre científico.
3. Silueta durante el vuelo.
4. Alimentación.
5. Fenología o época en la que es usual su presencia en el parque.
6. Abundancia de la especie en el parque, lo que facilita o dificulta su contemplación.
7. Representación.
8. Descripción general.
9. Tamaño medio.

**Porte.**
Silueta usual de la especie, reflejando la forma aproximada de la copa, la altura media y realizando una comparativa de altura con la escala humana.

**Árbol de hoja caduca.**
Árbol que pierde y renueva todo su follaje una vez al año; generalmente en otoño.

**Árbol de hoja perenne.**
Árbol con el follaje presente todo el año, cuyas hojas viejas no caen antes de haberse desarrollado las nuevas.

**Hoja acicular.**
Lámina larga y muy delgada, puntiaguda, como la que presentan los pinos.

**Hoja cordiforme.**
Lámina en forma de corazón, con base más ancha y con el extremo apuntado.

**Hoja elíptica.**
Lámina de forma oval, cuya anchura máxima se encuentra en el centro y los extremos son agudos.

**Hoja lanceolada.**
Lámina estrecha en forma de punta de lanza.

**Hoja linear.**
Lámina muy estrecha y larga, con bordes más o menos paralelos.

**Hoja oblonga.**
Lámina mucho más larga que ancha.

**Hoja ovada.**
Lámina con forma de huevo, más ancha en la base.

**Hoja palmeada.**
Lámina dividida en segmentos sin alcanzar el nervio medio de la hoja.

**Disposición alterna.**
Disposición en la que las hojas se suceden alternativamente a cada lado del tallo.

**Disposición opuesta.**
Disposición en la que salen hojas en parejas enfrentadas en cada nudo, mirando hacia lados opuestos.

**Disposición en roseta.**
Disposición en la que las hojas se suceden en espiral, muy apretadas alrededor del tallo.

**Disposición septada.**
Disposición formando septos o tabiques.

**Disposición verticilada.**
Disposición en la que las hojas salen en grupos de más de dos en cada nudo del tallo, de forma radial.

**Otra disposición.**
Hoja con disposición diferente a las descritas con anterioridad.

**Floración.**
Época en la que la planta presenta flores.

**Fructificación.**
Época durante la que la planta da su fruto.

**Silueta.**
Figura que describe la especie en vuelo.

**Alimentación.**
Dieta principal de la especie.

**De paso.**
Especie migratoria que se dirige hacia otro lugar y se encuentra en tránsito hacia el nuevo destino, deteniéndose poco tiempo en el entorno.

**Estival.**
Especie migratoria cuya presencia se focaliza en verano, durante la época de cría, y se ausenta en invierno.

**Invernante.**
Especie migratoria que habita en el entorno durante los meses más fríos del año.

**Residente.**
Especie sedentaria que permanece en el mismo entorno durante todo el año.

**Presencia abundante.**
Gran cantidad de individuos de la especie presentes en el parque.

**Presencia frecuente.**
Es usual la presencia de individuos de la especie en el parque.

**Presencia ocasional.**
La presencia de individuos de la especie en el parque es esporádica.

**Olivos** *(Olea europaea)*

# PARQUE PERIURBANO HACIENDA PORZUNA

El Parque Periurbano Hacienda Porzuna, declarado el 14 de abril de 1999, con una superficie de 20 ha, es un espacio natural protegido que se localiza en Mairena del Aljarafe, en la carretera de San Juan de Aznalfarache a Palomares del Río. Situado en la margen izquierda del arroyo Porzuna, ocupa las antiguas tierras de labor de la Hacienda Porzuna.

En un entorno cada vez más urbanizado y densamente poblado, este parque mantiene su carácter natural, con una importante representación de la flora mediterránea. Es posible, además, la realización de rutas senderistas, que favorecen el conocimiento y conservación de las especies vegetales y animales propias de la zona.

## Hacienda Porzuna

De arquitectura sencilla y rural, la Hacienda Porzuna representa la tipología tradicional de las haciendas de olivar que se situaban en el Aljarafe.

Su acceso se realiza a través de una pequeña portada con espadaña y tres almenillas. En el interior de la parcela, el conjunto arquitectónico se desarrolla en torno a un patio de forma irregular. En el lateral derecho se organizaban las viviendas del capataz y el señorío, mientras que a la izquierda de la entrada se localizaban el molino aceitero y su característica torre de contrapeso, decorada con tres almenillas y una cruz de Lorena.

Hacienda Porzuna

**Períodos históricos de la Hacienda Porzuna**

**Siglo I d.C.**
Época Romana

**Siglo VIII d.C.**
Época Musulmana

**Siglo XV d.C.**
Época Moderna

El origen de sus primeras construcciones no está claramente definido. Según los restos cerámicos que se recuperaron durante las obras de adecuación del edificio, la Hacienda Porzuna puede situarse en tres épocas diferentes: romana, musulmana y moderna.

Aunque las piezas encontradas de la época romana no son numerosas, sí son suficientes para demostrar la existencia de un asentamiento entre los siglos I y V después de Cristo. Los restos de origen musulmán son los más abundantes, y la mayoría pertenecen a la época del gobierno almohade en Al-Andalus, entre los años 1147 y 1248. Las piezas pertenecientes a la época moderna se enmarcan desde el siglo XV hasta momentos recientes.

A finales de los años 80, mediante un convenio firmado entre la familia Moreno de Santa María, últimos dueños de la Hacienda, y el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, la propiedad pasó a la municipalidad.

**Hacienda Porzuna en 1988.**

Hacienda Porzuna

Desde ese momento, se han realizado varias intervenciones, hasta que finalmente, en el año 2004, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe acometió una nueva obra de adecuación, prestando sede a la Agencia Municipal de Medio Ambiente y Energía hasta el año 2011.

En la actualidad, la Hacienda Porzuna, de interés histórico artístico , es uno de los grandes atractivos de este Parque Periurbano, albergando la Delegación Municipal de Empleo, Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Promoción de la Salud.

## El parque

Situado en los terrenos de la Hacienda Porzuna, el Parque Periurbano Hacienda Porzuna representa una apuesta de futuro por el desarrollo sostenible de la ciudad, la biodiversidad y el paisaje de la comarca del Aljarafe Sevillano. Proporciona un entorno privilegiado para actividades relacionadas con la educación ambiental y el aire libre.

Englobado dentro del ámbito climático mediterráneo, con veranos calurosos y prolongados e inviernos suaves con escaso riesgo de heladas, goza de una temperatura media anual de 18,5ºC.

Al igual que el Aljarafe, el parque presenta una orografía elevada, dispuesta en ondulaciones y suaves pendientes que le confieren una silueta dinámica con zonas diferenciadas entre sí.

**Formaciones vegetales presentes en el parque:**

- Pinar de pino piñonero
- Pinar de pino carrasco
- Almeces
- Bosque de ribera
- Acebuchal / Algarrobal
- Alcornocal / Quejigal
- Olivar
- Encinar
- Bosque Mediterráneo
- Vegetación alóctona

**Palmera de California** *(Washingtonia filifera)*

Figuras paisajísticas como el matorral de especies autóctonas de clima mediterráneo, las lomas con amplia variedad de especies arbóreas y arbustivas, o la vaguada con vegetación de bosque mediterráneo y de ribera, acogen diferentes formaciones vegetales de Andalucía.

En cuanto a su gestión, el parque cumple un doble objetivo. Por un lado, la conservación de los valores naturales y, por otro, la apertura de este espacio para uso y disfrute de la ciudadanía, desarrollando una tarea educativa y pedagógica sobre la problemática ambiental general y potenciando comportamientos respetuosos y creativos con el medio que nos rodea.

## Cómo llegar

El Parque Periurbano Hacienda Porzuna se encuentra anexo a la urbanización Simón Verde, entre la Avenida de Porzuna y la carretera de San Juan de Aznalfarache a Palomares del Río.

Se encuentra rodeado y atravesado por la Red de carriles bici de Mairena del Aljarafe, lo que lo convierte en un espacio accesible desde múltiples puntos del municipio.

Junto a su entrada principal en la Avenida de Porzuna, cuenta con un aparcamiento que facilita el estacionamiento a los usuarios que lleguen al parque en vehículo privado.

Su cercanía al Metro "Ciudad Expo" permite disfrutar de él con comodidad a los vecinos de otros municipios de la provincia de Sevilla.




Descarga el metrominuto escaneando este **código QR**

**Pino carrasco o de Alepo** *(Pinus halepensis)*

# LA VISITA

Cuando visitamos un parque debemos tener en cuenta que se trata de un espacio muy importante para conservar la biodiversidad y el medio ambiente. Es a su vez un lugar donde aprender sobre flora, fauna e historia local.

Ser respetuosos y cautos en los espacios públicos y, por consiguiente, en los parques urbanos, es fundamental para cuidar el ecosistema de estos entornos naturales y salvaguardar su flora y fauna.

No se trata únicamente de sitios de recreo, por lo que es necesario cumplir con ciertas normas durante nuestra estancia en ellos.

## Normas y consejos

- Prohibido encender cualquier tipo de fuego, fogata o similar.
- No está permitida la entrada de barbacoas y/o botellas de gas.
- Se impide la circulación de vehículos a motor no autorizados.
- Por motivos de conservación, utiliza la bicicleta con precaución y solo por los senderos.
- Lleva a tu perro atado y con bozal, y recoge sus excrementos.
- Respeta a los animales y plantas. Mantén una actitud respetuosa y responsable,

colaborando activamente en la preservación de este espacio natural.

- Respeta a los otros usuarios del parque. No realices actividades que puedan ocasionar molestias.
- Usa las papeleras y respeta el mobiliario urbano. No abandones ningún tipo de residuo en el parque, así ayudarás a su mantenimiento.
- Se recomienda visitar el parque en las distintas épocas del año, ya que en cada temporada ofrece distintos paisajes y sensaciones.

¡Ayúdanos a conservar el parque!

## Recorrido botánico adaptado

El Parque Periurbano Hacienda Porzuna cuenta con un recorrido de 130 m donde se hallan ejemplares representativos de la flora autóctona de la zona.

Se trata de especies del bosque mediterráneo, que suelen ser de hoja perenne, pequeñas y duras, de crecimiento lento, para soportar mejor las sequías estivales, características del clima mediterráneo.

Encontramos árboles como alcornoques, encinas, acebuches, quejigos, o algarrobos, bajo los que proliferan plantas aromáticas como romero, salvia, lavanda, tomillo, madroños, lentisco, olivilla, jara o durillo.

**Flora autóctona**

Conjunto de especies vegetales que han aparecido y viven de forma natural en un terreno, adaptándose a las condiciones químicas del suelo (salobridad, acidez, alcalinidad), así como a las condiciones físicas de la misma región (temperatura, vientos, regímenes de lluvia).

**Olivos** *(Olea europaea)* **entre jaramagos** *(Diplotaxis virgata)*

**Lentisco** *(Pistacea lentiscus)*

# DECÁLOGO DEL OBSERVADOR DE NATURALEZA

*"No se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama"*.

Leonardo da Vinci.

1. **Disfruta de la naturaleza**, aprende a observarla y escucharla; sólo de esta forma aprenderás a vivirla.

2. **Se respetuoso con la naturaleza**: utiliza los senderos habilitados, salirse de ellos deteriora el suelo y las especies que viven en el espacio natural.

3. **Llévate la basura que generes** o déjala en las papeleras que te encuentres, dejando el espacio natural como se encontraba antes de nuestra visita.

4. **Convive**: no molestes a los animales ni cortes ni arranques ramas ni flores de las plantas, son seres vivos como nosotros.

5. **Preparación**: Para una correcta observación, es recomendable que lleves una mochila con agua, ropa cómoda de colores oscuros, calzado cómodo y ropa de abrigo en los meses fríos, así como gorra, gafas de sol y crema solar para los más calurosos. La consulta del tiempo previo a la visita también es recomendable.

6. El amanecer y el atardecer son los **momentos más propicios** para la observación de fauna, evitando además la aglomeración de personas.

7. **Se observador**: camina despacio, evita hacer ruidos innecesarios, contempla el paisaje y disfrútalo sin prisas.

8. **No enciendas fuego**, llévate comida preparada.

9. En caso de pasear con un perro, **llévalo atado** para que no moleste a otros usuarios, ni a animales salvajes. El parque dispone de un área canina donde puede soltar a su mascota.

10. **Conoce, respeta y comprométete** con la defensa del Parque Periurbano Hacienda Porzuna, es nuestra tarea, nos va la vida en ello.

Observadores de naturaleza

# PARQUE PERIURBANO HACIENDA PORZUNA

Mairena del Aljarafe

- Vegetación alóctona
- Pinar - Pino piñonero
- Pinar - Pino carrasco
- Almeces
- Bosque de ribera
- Acebuchal / Algarrobal
- Alcornocal / Quejigal
- Olivar
- Encinar
- Bosque Mediterráneo
- Otros usos

1. Área canina
2. Huertos
3. Hacienda Porzuna
4. Área de ocio
5. Estación meteorológica
6. Restauración
7. Aseo
8. Sala de usos múltiples
9. Recorrido botánico adaptado
10. Área deportiva
11. Lagunas

E
N S
O

ESCALA

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 metros

Tamaño del parque: 20 hectáreas

**Romero** *(Salvia rosmarinus)*

# FLORA

Son varias las formaciones vegetales presentes en el Parque Periurbano Hacienda Porzuna.

### Vegetación alóctona.

Se trata de áreas en las que han sido introducidas especies que no pertenecen a formaciones características del Aljarafe Sevillano. Mayoritariamente, se pueden encontrar especies alóctonas en los márgenes de los caminos del parque y en el acceso por la Puerta de las Tipuanas.

### Pinar de pino piñonero.

Formación boscosa uniforme donde la especie arbórea predominante es el pino piñonero. Estos pinares son muy comunes en Andalucía, localizándose sobre todo en zonas arenosas litorales y en Sierra Morena.

### Pinar de pino carrasco.

En este caso, la especie arbórea predominante es el pino carrasco. Estas formaciones boscosas son características de climas con inviernos fríos, veranos muy calurosos y pocas lluvias.

### Almeces.

El almez es un árbol caducifolio, característico de ecosistemas mediterráneos, cuyo porte puede alcanzar los 20 m de altura. Podemos encontrarlos en varias áreas del parque, aunque una mayor concentración en la zona sur da nombre a la puerta de acceso desde la calle Ciaurriz.

### Bosques de ribera.

Son bosques caducifolios que crecen sobre suelos húmedos, con agua proveniente de ríos, arroyos...

### Formación de acebuches y algarrobos.

Bosque mediterráneo dominado por algarrobos (*Ceratonia siliqua*) acompañado de acebuches (*Olea europaea var. sylvestris*) generalmente formando matorrales.

### Formación de alcornoques y quejigos.

Son bosques mediterráneos de altitudes bajas o medias, 0 - 1000 m sobre el nivel del mar. Prefieren los climas suaves, así como los suelos frescos y de carácter ácido.

### Olivar.

El olivo y su forma tradicional de cultivo siempre han permitido la convivencia de este paisaje cultural con gran variedad de especies vegetales y animales.

### Encinar.

La especie que define este ecosistema es la encina, combinándose ejemplares de porte arbóreo con otros de porte arbustivo (chaparros).

### Bosque mediterráneo.

Es característico de climas templados. En él, se encuentran especies de hoja caduca y perenne en su mayoría adaptadas a la escasez de agua.

**Detalle de la floración de la encina** (*Quercus ilex*).

**Floración de la encina** (*Quercus ilex*)

# Acebuche

*Olea europaea var. silvestris*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El acebuche tiene forma irregular, con porte de 6 - 8 m. Su tronco es corto, ancho en la base, y no suele ser recto. Sus ramas acaban en punta, lo que lo diferencia del olivo.

Presenta hojas lanceoladas, de color verde oscuro en su cara superior y plateadas en la inferior.

Su fruto es la acebuchina, de color verde oscuro o negro.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Olivo

*Olea europaea*






### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El olivo tiene forma irregular, con ramas y tronco retorcidos. Su corteza es fisurada, de color grisácea. Su porte alcanza de 8 - 10 m.

Presenta hojas lanceoladas, de color verde por arriba y plateadas por debajo.

Sus flores son blancas y pequeñas.

Su fruto es la oliva o aceituna, de color verde o negro, y forma ovoide.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Pino piñonero

*Pinus pinea*

### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El pino piñonero tiene forma de parasol. Su corteza es fisurada, de color grisáceo - marrón claro. Su altura es de 12 - 18 m.

Presenta hojas aciculares, de 10 a 20 cm de largo, agrupadas de a dos, de color verde claro brillante.

Sus piñas miden entre 8 y 15 cm de largo, de forma ovoidal y color marrón. En su interior se encuentran sus semillas, los piñones.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Pino carrasco

*Pinus halepensis*

### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El pino carrasco presenta una copa de forma cónica irregular. Su corteza es agrietada de color marrón grisáceo, con tonos anaranjados en las hendiduras. Su altura es de 15 - 20 m.

Presenta agujas finas, agrupadas de a dos, de color verde claro.

Sus piñas miden entre 8 y 12 cm, de forma cónica y color marrón amarillento.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Encina

*Quercus ilex*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

La encina tiene forma ovoidal irregular, y su tronco en ocasiones se divide desde la base. Su corteza es fisurada, de color marrón oscuro. Su porte alcanza los 6 - 8 m.

Presenta hojas ovaladas, de color verde oscuro brillante por encima y blanquecinas por debajo.

Su fruto es la bellota, de 2 - 3,5 cm de largo, que se encuentra envuelta en una cúpula.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Coscoja

*Quercus coccifera*






### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

La coscoja suele presentar porte arbustivo. Su corteza es de color gris, y se agrieta con los años. Su altura alcanza de 2 - 4 m.

Presenta hojas ovaladas, espinosas en el margen, de color verde y lisas en ambas caras, lo que las diferencia de las de la encina.

Sus flores se agrupan en ramilletes. Su fruto es la bellota, cuya cúpula tiene escamas pinchosas.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Alcornoque

*Quercus suber*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El alcornoque tiene forma irregular. Su tronco es corto, de madera dura. Su porte puede alcanzar hasta los 10 m. Su corteza, llamada corcho, es gruesa y blanda, de color marrón grisáceo claro.

Presenta hojas ovaladas, dentadas en el margen, de color verde por encima, y grisáceas y velludas por debajo.

Su fruto es la bellota.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Quejigo

*Quercus faginea*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El quejigo tiene copa aovada, alcanzando de 6 - 8 m de altura. Es un árbol de hoja caduca, aunque algunas de ellas se mantienen secas sobre las ramas hasta que las hojas comienzan a brotar.

Presenta hojas elípticas, dentadas en el margen.

Sus flores se agrupan en ramilletes de color ocre, y sus frutos son bellotas cilíndricas que generalmente aparecen agrupadas.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Enebro

*Juniperus oxycedrus*

### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El enebro tiene copa cónica y puede alcanzar los 10 - 12 m de altura. Es una planta aromática.

Presenta hojas aciculares con dos bandas blancas en su cara superior. Sus hojas se disponen de tres en tres.

Sus frutos son carnosos, de forma redondeada y de color rojizo.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Casuarina

*Casuarina cunninghamiana*

### Procedencia

Oceanía

### Descripción

La casuarina es un árbol de porte cónico que puede alcanzar los 15 - 20 m de altura. Su tronco es recto y su corteza grisácea y fisurada.

Presenta ramas delgadas y colgantes, de las que surgen pequeñas hojas escamosas.

Sus frutos son falsas piñas circulares de 1 cm de diámetro aproximadamente, que pueden permanecer todo el año en el árbol.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Ciprés

*Cupressus sempervirens*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El ciprés, que puede alcanzar entre 15 - 20 m de altura, cuenta con un porte variable, aunque su forma de copa más usual es la piramidal. Su corteza es grisácea con gruesas fisuras verticales.

Presenta hojas de color verde oscuro con forma de pequeñas escamas.

Sus frutos son leñosos, de color pardo y forma esférica, de 3 cm de diámetro.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Algarrobo

*Ceratonia siliqua*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El algarrobo tiene forma esférica, con copa densa. Su corteza es lisa, de color grisáceo. Su porte alcanza los 10 m de altura.

Presenta hojas compuestas, de forma elíptica, de 5 a 10 cm de largo, de color verde oscuro grisáceo.

Sus frutos consisten en unas vainas de 10 a 20 cm de largo, aplastadas, en cuyo interior se encuentran las semillas.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Granado

*Punica granatum*






### Procedencia

Oriental / Asiática

### Descripción

El granado es un árbol muy ramificado que puede alcanzar los 5 m de altura. Su corteza es de color claro y muy agrietada.

Presenta hojas oblongas, de margen entero, verde brillante en su cara superior y amarillentas en la inferior. Sus flores son rojas y solitarias.

Su fruto es la granada, de forma globosa y color amarillo-rojizo, pudiendo medir 12 cm de diámetro.

# Álamo blanco

*Populus alba*






### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El álamo blanco tiene forma ovoidal irregular. Su tronco es recto, con una corteza lisa, de color blanco verdoso, y agrietada en color marrón oscuro - grisáceo en la base del tronco. Su porte alcanza los 15 - 20 m de altura.

Presenta hojas simples, de forma palmeada, de 6 - 12 cm de largo, y de color verde en su cara superior y blanquecino en la inferior.

# Peral silvestre

*Pyrus bourgaeana*






### Procedencia

Europea / Africana / Mediterránea

### Descripción

La copa del peral silvestre tiene forma irregular. Su porte alcanza los 4 - 6 m.

Presenta hojas caducas, ovaladas, con margen serrado, terminadas en punta, de color verde, y con rabillo largo.

Sus flores, de pétalos blancos, nacen agrupadas.

Su fruto es una pera pequeña, de unos 3 cm de largo y 2 cm de ancho.

# Almez

*Celtis australis*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El almez tiene forma esférica. Su corteza es lisa, de color grisáceo. Su porte puede alcanzar los 20 m.

Presenta hojas simples, de forma ovolanceolada, con margen serrado, aterciopeladas al tacto, y de color verde oscuro.

Sus flores son de color amarillo verdoso.

Sus frutos son redondeados, de 1 cm de diámetro, pasando del color verde al negro en su maduración.

# Olmo de Siberia

*Ulmus pumila*

| CADUCO | HOJA | DISPOSICIÓN |
|---|---|---|



### Procedencia

Oriental / Asiática

### Descripción

El olmo de Siberia tiene copa cónica y puede alcanzar 12 m de altura. Su corteza es rugosa.

Presenta hojas ovadas, de 2 a 5 cm de largo, con el margen serrado.

Sus flores nacen en grupos antes de la salida de las hojas.

Producen una semilla redondeada envuelta en una membrana.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Jacaranda

*Jacaranda mimosifolia*

| CADUCO | HOJA | DISPOSICIÓN |
|---|---|---|



### Procedencia

Americana

### Descripción

La jacaranda tiene copa extendida y corteza lisa de color verde grisácea. Su porte puede alcanzar de 10 a 15 m.

Presenta hojas compuestas con foliolos ovados de 1 cm de largo de color verde.

Sus flores, de color azul y lila, tienen forma de campana y se agrupan en racimos.

Sus frutos son cápsulas leñosas, redondas y planas.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Falso pimentero

*Schinus molle*

| PERENNE | HOJA | DISPOSICIÓN |
|---|---|---|

### Procedencia

Americana

### Descripción

El falso pimentero tiene porte pendular y alcanza 10 m de altura. Su corteza es escamosa y parda. Genera una resina aromática.

Presenta hojas compuestas, con foliolos lanceolados y lineares con margen aserrado.

Sus flores blancas poseen cinco pétalos y se agrupan en racimos.

Sus frutos son esféricos, de color rosado.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Tipuana

*Tipuana tipu*

| CADUCO | HOJA | DISPOSICIÓN |
|---|---|---|



### Procedencia

Americana

### Descripción

El tipuana tiene copa extendida y tronco recto con corteza gris oscuro. Su porte puede alcanzar los 15 m.

Presenta hojas compuestas con foliolos oblongos, de 3,5 cm de largo y color verde amarillento.

Sus flores son amarillas y se agrupan en grandes racimos.

Su fruto es alado y recibe el nombre de samara.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Paraíso

*Melia azedarach*






### Procedencia

Oriental / Asiática

### Descripción

El árbol del Paraíso tiene copa extendida y su porte puede alcanzar los 8 - 12 m de altura.

Presenta hojas compuestas, con foliolos ovales de 5 cm de largo, con margen serrado y color verde claro.

Sus flores son lilas, perfumadas y se agrupan en racimos.

Sus frutos son globosos, de 1,5 cm de diámetro y de color ocre.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Palmera de California

*Washingtonia filifera*






### Procedencia

Americana

### Descripción

La palmera de California tiene forma de parasol, con tronco recto y delgado, y su porte puede alcanzar los 12 - 15 m de altura.

Presenta hojas simples, palmeadas, de cuyos segmentos aparecen filamentos de color blanco.

Sus flores nacen en inflorescencias.

Su fruto es elíptico y de color negruzco.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Palmito

*Chamaerops humilis*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El palmito es la única palmera autóctona de la Península Ibérica. Tiene porte arbustivo y su altura raramente supera los 3 m.

Presenta hojas simples, palmeadas y muy grandes, midiendo sus láminas entre 45 - 80 cm de largo, con el rabillo espinoso.

Sus flores nacen agrupadas en racimos entre las hojas. Sus frutos son dátiles, de color pardo - rojizo.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Palmera datilera

*Phoenix dactylifera*

### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

La palmera datilera tiene forma de parasol, con tronco recto, de unos 50 cm de diámetro, y su porte puede alcanzar los 15 - 20 m de altura.

Presenta hojas compuestas, de 3 a 4,5 m de largo, con foliolos afilados de color verde oscuro.

Sus flores amarillas se agrupan en inflorescencias.

Sus frutos son dátiles, de color naranja, agrupados en racimos colgantes.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Lentisco

*Pistacia lentiscus*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El lentisco es un arbusto cuyo porte puede alcanzar los 5 m.

Presenta hojas compuestas por foliolos elípticos, lanceolados, con margen entero, de color verde en su cara superior y más claro en la inferior.

Sus flores son muy pequeñas, de tono rojizo.

Sus frutos son esféricos, de color rojizo y negro al madurar.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Romero

*Salvia rosmarinus*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El romero es un arbusto aromático, muy ramificado, que puede llegar a medir 2 m de altura.

Presenta hojas lineales, con los bordes hacia abajo, de color verde oscuro en su cara superior y blanquecino en la inferior.

Sus flores son de color violeta pálido.

Su fruto es ovoidal, de color castaño claro.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Lavanda

*Lavandula dentata*

### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

La lavanda es un arbusto aromático de aspecto globoso que puede alcanzar 1 m de altura.

Presenta hojas lineales, lanceoladas, con el margen dentado, de color verde por la cara superior y gris por el envés.

Sus flores se desarrollan a modo de espiga, agrupadas de 6 a 10.

Sus frutos tienen aspecto de pequeña nuez oscura.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Salvia

*Salvia officinalis*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

La salvia es un arbusto de forma ovoidal cuyo porte alcanza 1 m de altura. Desprende un aroma fuerte.

Presenta hojas ovaladas de superficie rugosa y color verde ceniciento.

Sus flores, de color azul o violeta, nacen en grupos formando una espiga.

Sus frutos (núculas) presentan forma semiesférica, lisa y de color pardo oscuro.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Matagallo

*Phlomis purpurea*






### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El matagallo es un arbusto que puede alcanzar 1,5 m de altura. Sus ramas tienen sección cuadrangular.

Presenta hojas ovadas, con margen ligeramente ondulado, de color verde oscuro, envés blanquecino y nervios muy marcados. Tanto sus hojas como sus ramas son muy pelosas

Sus flores, que son rosadas, nacen en grupos al final de las ramas.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Jara blanca

*Cistus albidus*

### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

La jara blanca es un arbusto de forma esférica cuyo porte puede alcanzar 1,5 m.

Presenta hojas elípticas, blanquecinas y opuestas sin peciolo.

Sus flores son grandes y vistosas, de colores lilas y rosados.

Sus frutos son cápsulas sedosas que contienen numerosas semillas.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Olivilla

*Teucrium fruticans*






### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

La olivilla es un arbusto de forma redondeada cuyo porte alcanza 1,5 m de altura.

Sus ramas cuadrangulares presentan hojas ovaladas o lanceoladas, verde brillante en el haz y blanquecinas con vellosidad en el envés.

Sus flores, de color blanco - violáceo, nacen en grupos al final de las ramas.

Sus frutos tienen forma obovoide y color pardo.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Adelfa

*Nerium oleander*






### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

La adelfa es un arbusto ovoidal tóxico, cuyo porte puede alcanzar 4 m de altura.

Presenta hojas lanceoladas, que pueden ser opuestas o en verticilos de a tres, de 10 - 20 cm de largo, de color verde oscuro en su cara superior y más pálido en la inferior.

Sus flores suelen ser rosadas, pudiendo adquirir color blanco o rojizo.

| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Madroño

*Arbutus unedo*

### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El madroño es un arbusto de copa esférica, cuya altura puede alcanzar entre 4 - 6 m de altura.

Presenta hojas elípticas, alternas, con margen serrado, de 5 a 10 cm de largo y color verde oscuro.

Sus flores son blanquecinas de pétalos soldados, que nacen en ramilletes.

Sus frutos son bayas carnosas, de 2 cm de diámetro, y color rojo anaranjado.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Durillo

*Viburnum tinus*






### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El durillo es un arbusto tóxico de copa ovoidal cuyo porte alcanza entre 2 - 4 m.

Presenta hojas ovadas, de color verde intenso en su cara superior y más claro en la inferior.

Sus flores son pequeñas, blancas o rosadas, y nacen en inflorescencias aparasoladas.

Su fruto poco carnoso presenta forma ovoidal de color azul metálico.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Majuelo

*Crataegus monogyna*






### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El majuelo es un arbusto espinoso de porte irregular que alcanza los 3 - 4 m.

Presenta hojas ovaladas, con margen hendido en 3 - 7 lóbulos desiguales.

Sus flores son blancas, perfumadas y nacen en ramilletes.

Sus frutos son globosos y de color rojo oscuro.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Retama blanca

*Retama monosperma*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

La retama blanca es un arbusto de forma ovoidal, con follaje muy ramificado y poco denso, que puede alcanzar una altura de 3 - 4 m.

Sus ramas están estriadas longitudinalmente y presentan hojas diminutas.

Sus flores son blancas y nacen en racimos densos.

Su fruto es una legumbre terminada en punta de color pardo - amarillento.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Enea

*Typha latifolia*



### Procedencia

Americana

### Descripción

La enea es una planta acuática que puede alcanzar 2,5 m de altura.

Presenta hojas planas y alargadas, de 2 a 4 cm de ancho, que se disponen en dos filas verticales opuestas.

Sus flores son muy pequeñas y se agrupan en una espiga cilíndrica.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Candil andaluz

*Aristolochia baetica*



### Procedencia

Sur de la Península Ibérica / Norte de África

### Descripción

El candil andaluz es una planta herbácea trepadora, de base leñosa, con tallos de 0,60 - 4 m.

Presenta hojas acorazonadas, con un rabillo largo, verdes en su cara superior y pálidas en la inferior.

Sus flores, que nacen solitarias, tienen forma tubular generando una "S" y son de color pardo - púrpura.

Sus frutos son cápsulas que miden de 2 - 5 cm.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Carrizo

*Phragmites australis*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

El carrizo es una planta acuática, que puede alcanzar entre 2 y 4 m de altura. Posee un fuerte rizoma leñoso que facilita su expansión.

Presenta hojas alternas, distribuidas a lo largo del tallo, de color verde, planas y alargadas.

Sus flores forman espigas de color marrón - blanquecino al final del tallo, que pueden medir entre 10 - 30 cm de largo.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

# Mandrágora

*Mandragora autumnalis*



### Procedencia

Europea / Mediterránea

### Descripción

La mandrágora es una planta herbácea tóxica, que puede alcanzar una altura de 30 cm.

Presenta hojas ovadas, anchas, con margen ondulado y de superficie rugosa.

Sus flores, que salen del centro, son blancas y violetas y nacen en grupos.

Su fruto es una baya de color anaranjado.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

**Gallipierna** *(Macrolepiota mastoidea)*

# HONGOS

Los hongos constituyen un grupo de especies que presentan características específicas, que los distinguen de fauna y flora, y por ello aparecen diferenciados en esta guía.

Propiedades como la reproducción por esporas, las relaciones simbióticas con otras especies vegetales o el proceso de descomposición de la materia orgánica, destacan la singularidad de este grupo tan característico.

Son cuatro las especies de hongos que se pueden encontrar en el Parque Periurbano Hacienda Porzuna:

- Níscalo (*Lactarius deliciosus*).
- Falso Níscalo (*Lactarius torminosus*).
- Gallipierna o parasol (*Macrolepiota mastoidea*).
- Champiñon silvestre (*Agaricus campestris*).

Estas especies, que pueden encontrarse aisladas o en grupos numerosos, se pueden observar en diferentes épocas del año.

Su recolección no está permitida en el parque al tratarse de un espacio natural protegido.

# Níscalo

*Lactarius deliciosus*

### Hábitat

Se asocia con las raíces de los árboles en bosques de coníferas.

### Descripción

El níscalo es un hongo comestible anaranjado.

Su pie es cilíndrico y corto, de tonalidad más clara.

Su sombrero en forma de copa suele medir entre 5 - 15 cm de diámetro. Cuando es joven, se encuentra enrollado en sus bordes y se extiende conforme crece.

Sus láminas son naranjas con tonalidades verdes.

### Temporada

Otoño.

# Falso níscalo

*Lactarius torminosus*

### Hábitat

En el parque, presente en herbazales de umbría, bajo árboles frondosos.

### Descripción

El falso níscalo es un hongo tóxico de color asalmonado, con zonas concéntricas más oscuras, aunque nunca verdosas como en el níscalo. Su pie es corto y quebradizo.

Su sombrero es convexo, con márgenes enrollados a modo de pelusa blanca, y suele medir entre 4 - 12 cm de diámetro. Sus láminas son blancas o rosadas.

### Temporada

Verano a otoño.

# Gallipierna o parasol

*Macrolepiota mastoidea*

### Hábitat

Praderas, zonas herbáceas, pastizales y claros de bosques.

### Descripción

El parasol es un hongo de color marrón pálido.

Su pie es largo, con un anillo simple.

Su sombrero, cuyo diámetro mide hasta 12 cm, se encuentra cerrado de joven y se va abriendo conforme crece hasta estar aplanado. Presenta escamas oscuras dispuestas en círculos concéntricos.

Sus láminas son blancas.

### Temporada

Otoño.

# Champiñón silvestre

*Agaricus campestris*



### Hábitat

Praderas, campo abierto, pastizales abonados por ganado, jardines y pinares.

### Descripción

El champiñón es un hongo comestible de color blanco.

Su pie es blanco y liso, con un anillo simple superior.

Su sombrero, cuyo diámetro mide hasta 11 cm, es globoso en el centro y extendido hasta el borde. Presenta escamas pardas.

Sus láminas son rosadas de joven y ennegrecen con la edad.

### Temporada

Primavera.



**Ánade real** *(Anas platyrhynchos)*

# FAUNA

El Parque Periurbano Hacienda Porzuna constituye un entorno natural importante para el refugio y la alimentación de numerosas especies animales, principalmente aves, aunque también pequeños reptiles, anfibios y mamíferos.

Aves de pequeño, mediano y gran tamaño constituyen la fauna principal de este espacio natural.

Muchas de estas especies son residentes y se observan con cierta facilidad, como la garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*) o la garceta común (*Egretta garzetta*), mientras que otras aves acuden al parque de forma estacional. Es el caso de la garza real (*Ardea cinerea*) o la lavandera blanca (*Motacilla alba*), aves migratorias que llegan en época invernal, o el abejaruco común (*Merops apiaster*) y el alcaudón común (*Lanius senator*), que llegan en época estival.

Son abundantes también las aves que además utilizan este entorno natural para la nidificación.

La fauna del parque también se compone de pequeños reptiles, como la lagartija colirroja (*Acanthodactylus erythrurus*), una de las especies más abundantes y fáciles de observar.

En el entorno de las lagunas también podemos encontrar algunos ejemplares de galápago leproso (*Mauremys leprosa*) y tortuga de Florida (*Trachemys scripta scripta*).

De igual manera, podemos observar dos de las especies de anfibios más conocidas, la rana común (*Pelophylax perezi*) y el sapo común (*Bufo bufo*). Ambos habitan en este entorno acuático y aprovechan sus características naturales para proveerse de alimentos.

Entre los mamíferos con presencia en el parque, podemos encontrar el erizo europeo (*Erinaceus europaeus*), conocido por las características púas rígidas que envuelven su cuerpo, el ratón de campo (*Apodemus sylvaticus*) y el murciélago común (*Pipistrellus pipistrellus*).

Si durante su visita quiere poder disfrutar de la contemplación de algunas de las especies de fauna presentes en el parque, el amanecer y el atardecer son los momentos más adecuados para su observación debido a una menor presencia de personas.

**Garceta común** *(Egretta garzetta)*

# Garcilla bueyera

*Bubulcus ibis*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende desde el área Mediterránea hasta India, América, África, Australia y Nueva Zelanda.

Posee un plumaje blanco, con cuerpo compacto y cuello grueso. El pico es corto y amarillo claro. Durante la reproducción, el plumaje de la parte posterior de la cabeza, el pecho, el dorso, el pico y las patas torna a colores anaranjados.

Abundante en praderas y herbazales, asociada generalmente al ganado. También puede encontrarse en zonas húmedas.

Su dieta es variada e incluye desde insectos, como el saltamontes, hasta pequeños reptiles, peces o moluscos.

**Longitud:** 42-52 cm **Envergadura:** 82-95 cm

# Garza real

*Ardea cinerea*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por la mayor parte de Europa, Asia y África.

Ave de gran tamaño caracterizada por su color grisáceo, su cuello largo y su pico afilado de color amarillento, que se torna algo rojizo durante el período reproductor. Su cabeza luce color blanco, adornada por una línea negra y un par de plumas largas del mismo color.

La garza real habita zonas húmedas, como lagunas, riberas, canales de riego, marismas y arrozales. Es un ave que vive en comunidad.

Su alimento básico son los peces, pero también incluye anfibios, pequeños mamíferos e insectos.

**Longitud:** 84-102 cm **Envergadura:** 155-175 cm

# Garceta común

*Egretta garzetta*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se distribuye por el sur de Europa, África y el sur de Asia.

Se caracteriza por su plumaje blanco, sus largas patas negras y sus llamativos dedos de color amarillo. El pico es largo, de color negro, y posee forma de espada.

Suelen habitar zonas húmedas, sin grandes coberturas vegetales, como las orillas de los lagos, lagunas, canales de riego, remansos fluviales y áreas inundables, especialmente marismas y arrozales.

Su alimentación es variada e incluye pequeños peces, anfibios e insectos.

**Longitud:** 55-65 cm **Envergadura:** 88-106 cm

# Cigüeña blanca

*Ciconia ciconia*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se distribuye por el norte de África, el centro y sur de Europa, y algunas regiones de Asia central y el extremo oriental.

Ave de gran tamaño y envergadura, que destaca por su plumaje blanco y negro. El pico es alargado y puntiagudo, de color rojizo. Las patas son finas y alargadas, de color rojo anaranjado.

Suele habitar zonas abiertas y transformadas por la actividad productiva del hombre, como dehesas, cultivos de secano o áreas de regadío.

Su dieta es variada e incluye tanto insectos, especialmente saltamontes y escarabajos, como pequeños roedores, peces o anfibios.

**Longitud:** 95-110 cm **Envergadura:** 180-218 cm

# Ánade real

*Anas platyrhynchos*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA



## Descripción

Ocupa zonas de Europa, Asia, Norteamérica y algunas áreas del norte de África.

El macho tiene la cabeza y el cuello de color verde brillante, un fino collar de color blanco, el pecho de color castaño y el dorso parduzco. El pico es amarillo y las patas tienen un color anaranjado. La hembra tiene el cuerpo y las alas de color parduzco moteado, la cabeza grisácea y el tono de su pico es más apagado.

Esta ave habita en zonas húmedas de aguas tranquilas y poco profundas.

Su principal alimento son las plantas acuáticas, además de insectos y/o peces pequeños.

**Longitud:** 50-60 cm **Envergadura:** 81-95 cm

# Gallineta común

*Gallinula chloropus*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

De fácil adaptación al clima, la gallineta común se extiende por zonas templadas, cálidas y frías.

Su plumaje es de color oscuro, combinando tonos verdosos, grises y negros. Sus patas son largas y de color amarillo verdoso. Los adultos tienen el pico de color rojo con la punta amarilla, mientras que el pico de los jóvenes es gris.

Habita en cualquier zona húmeda, aunque prefiere aquellas que cuentan con aguas tranquilas y abundante vegetación.

Se alimenta de gran cantidad de vegetales, como frutos silvestres y semillas, de insectos, gusanos y larvas.

**Longitud:** 32-35 cm **Envergadura:** 50-55 cm

# Focha común

*Fulica atra*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Es una especie muy extendida, que ocupa casi toda Europa y el norte de África, llegando hasta Oriente Próximo.

Su plumaje es prácticamente negro, y solo las zonas inferiores adquieren un tono grisáceo oscuro. La frente y el pico son de color blanco, en contraste con el resto del cuerpo. El ojo es rojo, las patas son verdosas y los pies lobulados.

De fácil adaptación al entorno, abunda en áreas húmedas, como lagunas, embalses o marismas.

Su dieta se compone principalmente de plantas y semillas, aunque también incorpora insectos y moluscos.

**Longitud:** 36-38 cm **Envergadura:** 70-80 cm

# Lavandera blanca

*Motacilla alba*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por Europa y Asia. En invierno también migra hacia el norte de África.

El color de su cabeza es muy característico, con la cara blanca, y un capirote de color negro en el macho, y de color gris en la hembra. Su plumaje combina tonos blancos, negros y grises. La cola es larga, estrecha y negra, con plumas externas de color blanco. El pico y las patas son de color negro.

Suele habitar zonas cultivadas con presencia de agua, como orillas de ríos, arroyos y regadíos.

Su dieta se compone principalmente de insectos, como moscas y mosquitos.

**Longitud:** 16-18 cm **Envergadura:** 25-28 cm

# Golondrina común

*Hirundo rustica*






## Descripción

Se extiende por Europa, África, Asia y América.

Presenta colores negros en la zona superior, con algunos reflejos azules metálicos, y tonos blancos en las partes inferiores. La frente y la garganta son de color rojo. Las alas son largas y tienen tonos blancos en la parte inferior. La cola también es larga y de color negro. El pico es corto, plano y negro.

Abunda en entornos con presencia humana, como establos, porches, patios y terrazas.

Su dieta se compone principalmente de insectos, entre los que predominan las moscas y los mosquitos.

**Longitud:** 17-21 cm **Envergadura:** 30-35 cm

# Tórtola turca

*Streptopelia decaocto*

## Descripción

Natural de los países de Oriente Medio, se ha extendido por la mayor parte de Europa, desde los Balcanes hasta la Península Ibérica.

Se caracteriza por los colores pálidos de su plumaje, con tonos parduzcos en la zona superior y tonos grisáceos en la parte inferior. Presenta un llamativo medio collar de color negro en el cuello. La cola es alargada, con la base negra y la punta blanca.

Abunda en ambientes urbanos, como jardines, arboledas y áreas de cultivo.

Su dieta se compone principalmente de semillas y granos de cereal.

**Longitud:** 31-33 cm **Envergadura:** 47-55 cm

# Vencejo común

*Apus apus*

## Descripción

Se extiende por Europa, Asia y el norte de África.

Se caracteriza por su predominante color oscuro, excepto la garganta que es blanca. El pico es corto y plano. Sus patas son cortas y emplumadas. La cola es corta ahorquillada y las alas son estrechas y largas con forma de guadaña

De fácil adaptación a entornos urbanos, suele anidar en grietas y aleros de edificios.

Se alimenta principalmente de insectos voladores, como moscas y mosquitos.

**Longitud:** 16-18,5 cm **Envergadura:** 40-45 cm

# Abubilla

*Upupa epops*

## Descripción

Se extiende desde las Islas Canarias hasta la costa este de China, pasando por gran parte de Europa, Asia y el norte de África.

Presenta colores ocre en la parte anterior del cuerpo, y listas negras y blancas en la parte posterior. En la cabeza luce una llamativa cresta de color ocre y puntas blanquinegras. El pico es fino, largo y ligeramente curvado hacia abajo. La cola es ancha y negra.

Habita fundamentalmente en formaciones boscosas abiertas, como alcornocales y dehesas de encinas.

Su dieta se compone principalmente de insectos.

**Longitud:** 25-29 cm **Envergadura:** 44-48 cm

# Gorrión común

*Passer domesticus*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Actualmente está extendido por todo el planeta y habita en todos los continentes.

La parte superior del plumaje es marrón con listas negras, mientras que la parte inferior tiene tonos grisáceos. El macho tiene la parte superior de la cabeza de color gris y los laterales de color marrón. La hembra tiene la cabeza marrón y su pico es siempre grisáceo.

Se trata de una especie sedentaria, adaptada al hábitat urbano, que suele vivir en entornos humanizados, pueblos y ciudades.

Su alimentación básica consiste en semillas, frutas e insectos.

**Longitud:** 14-15 cm **Envergadura:** 21-25,5 cm

# Zorzal común

*Turdus philomelos*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA



## Descripción

Se extiende por gran parte de Europa y la mitad norte de Asia.

Las partes superiores son de color pardo, mientras que las inferiores presentan tonos claros moteados. La línea ocular es amarilla. Las patas son largas y delgadas, de color rosáceo. El pico es oscuro.

Abunda en áreas forestales, formaciones arbustivas y campos de cultivo.

Su dieta incluye gran variedad de invertebrados, especialmente caracoles. También se alimenta de frutas y semillas.

**Longitud:** 20-22 cm **Envergadura:** 33-36 cm

# Mirlo común

*Turdus merula*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Su distribución incluye Europa, Asia y el norte de África. La especie también se ha introducido en zonas de Australia y Nueva Zelanda.

Ave de mediano tamaño y color oscuro y uniforme. El macho tiene plumaje negro, con el pico y el anillo ocular anaranjados. El plumaje de la hembra es más claro, con tonos marrones. El pico es amarillento o parduzco.

Suele habitar entornos muy diferentes, como zonas agrícolas y entornos forestales y fluviales.

Su alimentación principal se compone de insectos, aunque también incluye pequeños frutos.

**Longitud:** 24-25 cm **Envergadura:** 34-39 cm

# Abejaruco común

*Merops apiaster*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por zonas templadas, como la Península Ibérica, el norte de África, y el centro y sur de Asia.

Ave vistosa que se distingue por su llamativa combinación de colores, con tonos rojizos y amarillos en la parte superior, y tonos verdosos y azules en la parte inferior. Destaca el color rojo de su ojo. La cola es larga con un par de plumas centrales de mayor longitud.

Habita en terrenos abiertos y poco arbolados. Abundante en lugares con taludes o barrancos.

Su dieta se compone de diferentes insectos, principalmente abejas, avispas y libélulas.

**Longitud:** 25-29 cm **Envergadura:** 44-49 cm

# Curruca cabecinegra

*Sylvia melanocephala*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA



## Descripción

Se extiende por el sur de Europa y el norte de África, sobre todo en torno al mar Mediterráneo.

El macho se caracteriza por el capirote negro. La parte superior del plumaje es de color gris oscuro, mientras que la parte inferior es más pálida. La hembra no tiene la cabeza negra y su plumaje es más claro. Ambos sexos tienen el anillo ocular rojizo y las patas anaranjadas.

Abundante en dehesas, pinares, bosque de ribera y formaciones de matorral mediterráneo.

Se alimenta principalmente de insectos, aunque su dieta también incluye frutos de arbustos mediterráneos, como acebuches y lentiscos.

**Longitud:** 13-14 cm **Envergadura:** 15-18 cm

# Ruiseñor común

*Luscinia megarhynchos*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA



## Descripción

Está presente en el sur de Europa y Asia.

Presenta colores pardos en la parte superior del cuerpo, mientras que la parte inferior es mucho más clara, con tonos blanco crema. Las patas son largas y finas. La cola es larga y posee un característico color pardo rojizo. Su pico es fino.

De fácil adaptación a diferentes entornos, abunda en áreas húmedas, como las riberas de los ríos, arroyos y lagunas.

Su dieta se compone principalmente de insectos, especialmente escarabajos, hormigas y arañas.

**Longitud:** 15-16,5 cm **Envergadura:** 23-26 cm

# Colirrojo tizón

*Phoenicurus ochruros*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por la zona centro y sur de Europa, el norte de África y Asia central.

El macho tiene el pecho y la cara de color negro azabache, y el plumaje grisáceo con manchas blancas en las alas. El plumaje de la hembra es gris uniforme y no posee esas manchas blancas. En ambos casos, el pico y las patas son de color negro, y la cola es rojiza.

Suele habitar zonas rocosas y medios naturalizados con poca vegetación. También en zonas urbanas con baja densidad de población.

Su dieta se compone de pequeños invertebrados, semillas y bayas.

**Longitud:** 14-15 cm **Envergadura:** 23-26 cm

# Tarabilla europea

*Saxicola rubicola*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por Europa, Asia y África, especialmente en el área subsahariana.

El macho se caracteriza por el color negro de su cabeza y la parte superior del cuerpo, que contrasta con su pecho anaranjado. La hembra presenta color pardo. En ambos casos, las alas y la cola son cortas y de color oscuro.

Habita en espacios abiertos y despejados, como formaciones de matorral, áreas de cultivo, claros de bosques o pastizales.

Se alimenta principalmente de insectos, aunque su dieta también incorpora semillas y frutos.

**Longitud:** 11,5-13 cm **Envergadura:** 18-21 cm

# Petirrojo europeo

*Erithacus rubecula*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por toda Europa, el norte de África y algunas zonas de Asia.

Su plumaje se caracteriza por la gran mancha de color naranja que ocupa la cara y pecho. En las alas y el dorso predominan los tonos pardos verdosos, mientras que el vientre presenta un color blanco sucio. Los ojos son negros y muy grandes. Las patas son largas y finas.

Abunda en áreas de monte mediterráneo, con gran presencia de arbustos.

En su dieta predominan los insectos, especialmente hormigas y escarabajos, aunque también incluye frutos de zarza o acebuches.

**Longitud:** 12-14 cm **Envergadura:** 20-22 cm

# Carricero común

*Acrocephalus scirpaceus*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA



## Descripción

Se extiende principalmente por las latitudes templadas y cálidas de Europa.

Presenta el dorso de color marrón, con tintes grisáceos en sus alas. El vientre es de colores blancos y ocres. Su cabeza es apuntada, con la frente aplanada. El pico es largo y fino, siendo sus patas de color marrón.

Suele habitar en zonas próximas a masas de agua, como marismas, bordes de ríos, arroyos y canales.

Su dieta se compone principalmente de insectos.

**Longitud:** 12-14 cm **Envergadura:** 17-21 cm

# Papamoscas gris

*Muscicapa striata*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por Europa, el norte de África y el extremo occidental de Asia.

Se caracteriza por los tonos grisáceos de la parte superior y el color blanquecino del vientre. Presenta rayas oscuras en la cabeza y el pecho. Los ojos son grandes y negros, y las patas son muy pequeñas del mismo color.

De fácil adaptación al entorno, abunda en áreas arboladas de baja densidad, además de parques y áreas de cultivos frutales.

Su dieta se compone principalmente de insectos voladores, como mariposas, moscas y mosquitos.

**Longitud:** 14-15 cm **Envergadura:** 23-25 cm

# Mosquitero común

*Phylloscopus collybita*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA



## Descripción

Se extiende por Europa y Asia.

La parte superior del cuerpo se caracteriza por los tonos pardo verdosos, mientras que la parte inferior presenta tonos claros, con matices amarillo-ocre. El pico es fino. Las alas y la cola son de color pardo oscuro con bordes oliváceos en las plumas.

Abunda en entornos forestales y ambientes boscosos, aunque también pueden habitar jardines y zonas agrícolas.

En su dieta predominan pequeños invertebrados, aunque también incorpora pequeños frutos.

**Longitud:** 10-12 cm **Envergadura:** 15-21 cm

# Carbonero común

*Parus major*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende desde por toda Europa, el noroeste de África y Asia.

Destaca el color amarillo de la parte inferior de su cuerpo, que contrasta con el color azul verdoso de la parte superior. Posee una franja negra desde la garganta hasta la cola, más ancha en el macho que en la hembra. La cabeza es de color negro, con las mejillas blancas.

Abunda en áreas forestales de densidad media, como encinares, pinares, hayedos o alcornocales.

Su dieta se compone principalmente de insectos, aunque ocasionalmente incorpora algunos frutos.

**Longitud:** 13-15 cm **Envergadura:** 22-25 cm

# Verderón común

*Chloris chloris*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA



## Descripción

Se extiende por toda Europa y gran parte del norte de África.

El plumaje del macho se caracteriza por su color verde oliváceo y sus llamativas manchas amarillas. El plumaje de la hembra presenta tonos más pardos y grisáceos. El pico es ancho y robusto.

De fácil adaptación al entorno, abunda en zonas con abundante vegetación, como campos de frutales, huertos, parques y jardines.

Su dieta se compone principalmente de semillas y frutos.

**Longitud:** 14-15 cm **Envergadura:** 24-27 cm

# Herrerillo común

*Cyanistes caeruleus*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por gran parte de Europa.

Presenta colores muy vistosos. La cabeza, las alas y la cola son azuladas. El dorso tiene tonos verdosos, mientras que el pecho y el vientre son amarillentos. Su cara es blanca y se caracteriza por la lista negra que la bordea, cruzando los ojos. El pico es pequeño y negro. Las patas son azuladas.

Abunda en entornos arbolados, como encinares, alcornocales y pinares.

Su dieta se compone principalmente de insectos, aunque ocasionalmente incorpora algunas semillas.

**Longitud:** 10,5-12 cm **Envergadura:** 17-20 cm

# Serín verdecillo

*Serinus serinus*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Originaria de la zona mediterránea, actualmente se distribuye por gran parte de Europa.

Su plumaje es de color verdoso y tiene un característico rayado de tonos oscuros. El macho presenta la frente, la garganta y el pecho de color amarillo, mientras que la hembra posee colores más verdosos. El pico es corto y grueso.

Abunda en bosques abiertos, pinares y áreas de cultivo.

Su dieta se compone principalmente de semillas y frutos. Ocasionalmente también incluye pequeños invertebrados.

**Longitud:** 10-12 cm **Envergadura:** 20-23 cm

# Jilguero europeo

*Carduelis carduelis*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Es una de las especies más comunes y extendidas. Se encuentra en Europa, Asia, África, América del Sur, Australia y Nueva Zelanda.

Su plumaje se caracteriza por un vistoso juego de colores que combina tonos pardos, blancos, rojos, negros y amarillos. Las alas son negras y cuentan con una llamativa banda amarilla. En la cabeza tiene una característica careta roja que llega hasta el ojo. Su cola es alargada y negra.

Suele habitar zonas de clima suave. Abunda en cultivos arbóreos y regadíos.

Se alimenta principalmente de semillas y otros vegetales.

**Longitud:** 12-14 cm **Envergadura:** 21-25,5 cm

# Águila calzada

*Hieraaetus pennatus*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA



## Descripción

Se extiende por el sur de Europa, el norte de África y algunas zonas del sur de Asia.

Se pueden observar ejemplares de plumaje claro, con tonalidades casi blancas, y ejemplares con plumaje oscuro, en las que predominan los tonos castaños. Los ojos son de color ámbar. Las patas son de color amarillo y están cubiertas de plumas.

Predomina en entornos forestales, como pinares, robledales, castañares o alcornocales.

Su dieta se compone principalmente de aves de pequeño y mediano tamaño, y mamíferos, como el conejo, o algunos reptiles, como el lagarto.

**Longitud:** 42-51 cm **Envergadura:** 110-135 cm

# Alcaudón común

*Lanius senator*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por la cuenca mediterránea, tanto en países europeos como africanos.

La zona superior del cuerpo es negra, con llamativas manchas blancas en las alas. La garganta, el pecho y el vientre es de color blanco. La cabeza se caracteriza por su color pardo-rojizo y un antifaz negro. La cola es larga y negra. El pico es ancho, corto y negro.

Abunda en ámbitos mediterráneos abiertos, con arbolado y matorral disperso, como encinares y alcornocales.

Su dieta se compone principalmente de insectos, especialmente escarabajos.

**Longitud:** 16-19 cm **Envergadura:** 26-28 cm

# Cernícalo vulgar

*Falco tinnunculus*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por gran parte de Europa, Asia y África.

El macho presenta la parte superior del cuerpo de color pardo-rojizo, con manchas negras. En la parte inferior predominan los tonos claros. La cabeza es gris y tiene rayas de color negro. La hembra es de mayor tamaño que el macho, y se caracteriza por su uniforme color pardo rojizo.

Abunda en zonas de cultivo, pastizales y dehesas.

Su dieta es variada. Incluye pequeños mamíferos, como ratones y topillos, insectos, como grillos y saltamontes, reptiles y aves pequeñas.

**Longitud:** 31-37 cm **Envergadura:** 68-78 cm

# Mochuelo común

*Athene noctua*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por Europa, Asia y el norte de África.

Su plumaje se caracteriza por los tonos marrones y grisáceos, moteados por manchas de color blanco. Su cabeza es ancha y está adornada con finas manchas blancas. Sus ojos son grandes y de color amarillo. La cola es corta.

Se adapta a una gran variedad de terrenos. Abunda en espacios abiertos, como cultivos de secano, olivares y sotos fluviales.

Su dieta es muy variada. Incluye tanto pequeños mamíferos, especialmente roedores, como pequeños anfibios, reptiles e insectos, como grillos y escarabajos.

**Longitud:** 21-27,5 cm **Envergadura:** 51-54 cm

# Chotacabras pardo

*Caprimulgus ruficollis*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se encuentra en la Península Ibérica y el norte de África.

Su plumaje es pardo grisáceo y se presenta llamativamente jaspeado. La garganta es de color ocre y tiene collar rojizo. Las alas y la cola son largas, con unas características manchas blancas.

Abunda en zonas abiertas o ligeramente arboladas (pinares) y cultivos de frutales.

Su dieta se compone principalmente de insectos, como polillas, saltamontes o escarabajos.

**Longitud:** 30-34 cm **Envergadura:** 58-65 cm

# Búho chico

*Asio otus*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por toda Europa, además del norte de África, América y Asia.

Presenta la parte superior de color pardo - grisáceo con motas ocre y marrón oscuro, mientras que la parte inferior es de un tono más claro. Le caracterizan una especie de «orejas» que sobresalen de la cabeza y una mancha blanca en forma de «X» que cruza su rostro por el pico. Sus ojos son grandes y anaranjados.

Se asocia a formaciones boscosas, sobre todo pinares.

Su dieta incluye pequeños mamíferos como topos y roedores, además de grandes insectos.

**Longitud:** 31-38 cm **Envergadura:** 85-98 cm

# Cotorra de Kramer

*Psittacula krameri*



SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Originaria de África, actualmente se extiende por toda Europa y sur de Asia. Especie invasora.

Su plumaje se caracteriza por el tono verde esmeralda brillante, que recubre todo su cuerpo salvo la cola, la cual es de color azulado. El macho posee un collarín estrecho, negro y rosa. Su pico es fuerte, corto y ganchudo, de color rojo vivo.

Abunda en parques y jardines de áreas urbanas.

Su dieta se compone principalmente de frutos y semillas.

**Longitud:** 35-43 cm **Envergadura:** 47-50 cm

# Lagartija colirroja

*Acanthodactylus erythrurus*

ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Muy ligada al ámbito mediterráneo, se distribuye por el sur de la Península Ibérica, Marruecos y Argelia.

Su cuerpo es gris con bandas que combinan colores claros y oscuros. El vientre presenta tonos claros. La cola es muy larga y de color rojizo.

Suele habitar en zonas secas con suelo arenoso y escasa vegetación, como las dunas costeras.

Su alimentación se compone fundamentalmente de hormigas, además de arácnidos y otros artrópodos.

**Longitud:** 21-23 cm

# Culebra herradura

*Hemorrhois hippocrepis*

ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA



## Descripción

Muy ligada al ámbito mediterráneo, se distribuye por el sur de la Península Ibérica, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia.

Presenta colores que van de pardo a amarillo o verdoso, con manchas oscuras en la cabeza y el dorso. La cabeza es ovalada y se diferencia fácilmente del resto del cuerpo.

Habita en lugares secos y zonas pedregosas cubiertas de matorrales.

Su dieta es variada e incluye lagartijas, pequeñas serpientes, ratones y aves.

Es una especie no venenosa.

**Longitud:** 80-150 cm

# Lagarto ocelado

*Timon lepidus*

ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se distribuye por el suroeste de Europa y el norte de África.

Es un animal robusto que se caracteriza por su llamativo color verde y su punteado negro. La parte inferior del cuerpo presenta tonos amarillos verdosos. Los costados están adornados con dos o tres hileras de manchas azules. Su cabeza es ancha y tiene forma triangular. Las patas son gruesas y fuertes.

Suele habitar en áreas abiertas con baja densidad de vegetación.

Su alimentación se compone principalmente de insectos grandes, como los saltamontes.

**Longitud:** 30-60 cm

# Culebra escalera

*Zamenis scalaris*

ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por la mayor parte de la Península Ibérica.

Es una especie no venenosa, cuyo color de fondo es pardo-amarillento en adultos con dos bandas negras paralelas que recorren su dorso, mientras que los juveniles presentan tonos grises y manchas negras en forma de escalones.

Habita en áreas naturales con formación boscosa de densidad media y márgenes de los ríos.

Su dieta se compone principalmente de pequeños mamíferos.

**Longitud:** 85-130 cm

# Galápago leproso

*Mauremys leprosa*

ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA



## Descripción

Se extiende por la Península Ibérica, el sur de Francia y el norte de África.

Su caparazón es ovalado y algo aplastado, de color verde - grisáceo. La parte inferior del caparazón es amarillo y suele tener manchas negras. El cuello presenta tonos verdosos y rayas anaranjadas. Las patas son robustas. La cola es larga.

Habita en zonas de agua dulce, como ríos, lagunas y pantanos.

Su dieta es variada e incluye insectos, pequeños anfibios y peces.

**Longitud:** 10-20 cm

# Rana común

*Pelophylax perezi*

ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se distribuye por la Península Ibérica y el sur de Francia.

Se caracteriza por su coloración variable entre verde y marrón, con manchas negras. Usualmente presenta una línea vertebral verde más clara que el resto del cuerpo. El vientre es de color grisáceo.

Habita en entornos acuáticos muy variados, como arroyos, charcas o lagunas.

Se alimenta especialmente de insectos, como moscas, mosquitos y escarabajos.

**Longitud:** 8-11 cm

# Tortuga de Florida

*Trachemys scripta scripta*

ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA



## Descripción

Especie invasora. Originaria del sureste de los Estado Unidos, actualmente se extiende por gran parte del mundo.

Se caracteriza por una mancha amarilla a cada lado de la cabeza. El caparazón es de color verdoso y se va oscureciendo con la edad. Su parte inferior es amarilla con manchas negras.

Habita en zonas de agua dulce, como ríos, embalses, lagunas, charcas o estanques.

Su dieta incluye materia animal, como cangrejos, y materia vegetal, como hojas, semillas o tallos.

**Longitud:** 15-30 cm

# Sapo común

*Bufo bufo*

ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se distribuye por toda Europa, Asia noroccidental y algunos países del norte de África.

El macho presenta tonos verde-grisáceos, mientras que la hembra se caracteriza por tener tonos más marrones. La parte inferior del cuerpo es de tonos claros, moteado con manchas grises y negras. La parte superior presenta pequeñas verrugas.

Suele habitar en aguas estancadas, como balsas de riego y albercas.

Su alimentación se compone principalmente de insectos.

**Longitud:** 8-15 cm

# Erizo europeo

*Erinaceus europaeus*

ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Está presente en casi toda Europa.

Posee una envoltura de tonos pardos formada por numerosas púas rígidas. En la cara, el vientre y las extremidades tiene pelo de color marrón. El vientre del macho es de color pardo amarillento, y el de la hembra es de color gris. Los ojos son pequeños y negros. Las orejas son pequeñas y redondeadas.

Suele habitar áreas semiurbanas como cultivos y espacios húmedos de bosque mediterráneo.

Su dieta incluye tanto animales como plantas, especialmente gusanos, moluscos, bayas y castañas.

**Longitud:** 13-30 cm

# Topo ibérico

*Talpa occidentalis*

ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se trata de una especie endémica de la Península Ibérica.

Presenta un pelaje de color negro brillante en casi todo el cuerpo. En el hocico y las patas torna a blanquecino y sirve para detectar vibraciones. Sus ojos están completamente tapados por el pelo. Posee garras largas y fuertes adaptadas a excavar.

Suele habitar en prados y pastizales, o áreas cultivadas, evitando zonas muy pedregosas.

Su dieta se basa en lombrices, pudiendo alimentarse de babosas y materia vegetal.

**Longitud:** 9-13 cm

# Ratón de campo

*Apodemus sylvaticus*

ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por toda Europa y el norte de África.

La parte superior de su cuerpo es amarillo rojiza, mientras que el vientre presenta tonos blanquecinos. Los ojos son grandes y oscuros. Las orejas son grandes y redondeadas, y su cola de la misma longitud que su cuerpo.

Abunda en entornos de cobertura vegetal media, aunque también puede encontrarse en pastizales y marismas.

Su alimentación se compone principalmente de semillas, frutos y bayas, aunque también puede incorporar pequeños invertebrados.

**Longitud:** 8-10 cm

# Murciélago común

*Pipistrellus pipistrellus*

SILUETA ALIMENTO PRESENCIA ABUNDANCIA

## Descripción

Se extiende por Europa, el norte de África y el suroeste de Asia.

El cuerpo es de color marrón y la cara es más oscura, casi negra. Las alas y la cola tienen tonos oscuros y, a diferencia del cuerpo, carecen de pelo. Sus orejas son cortas y triangulares.

Suele habitar en zonas con presencia humana. Para refugiarse utiliza rincones o casas abandonadas, así como los huecos de árboles y rocas.

Su dieta se compone principalmente de insectos voladores, especialmente polillas y escarabajos.

**Longitud:** 3-5 cm **Envergadura:** 19-25 cm

# INVENTARIO DE ESPECIES PRESENTES EN EL PARQUE

**FLORA**

Árboles

Acacia blanca *(Robinia pseudoacacia)*
Acebuche *(Olea europaea var. sylvestris)* - pág.23
Aladierno *(Rhamnus alaternus)*
Álamo blanco *(Populus alba)* - pág.26
Alcornoque *(Quercus suber)* - pág.24
Algarrobo *(Ceratonia siliqua)* - pág.25
Almez *(Celtis australis)* - pág.26
Arce negundo *(Acer negundo)*
Casuarina *(Casuarina cunninghamiana)* - pág.25
Chopo *(Populus nigra)*
Ciprés *(Cupressus sempervirens)* - pág.25
Coscoja *(Quercus coccifera)* - pág.24
Encina *(Quercus ilex)* - pág.24
Enebro *(Juniperus oxycedrus)* - pág.25
Falso pimentero *(Schinus molle)* - pág.27
Fresno *(Fraxinus angustifolia)*
Granado *(Punica granatum)* - pág.26
Higuera *(Ficus carica)*
Jacaranda *(Jacaranda mimosifolia)* - pág.27
Laurel *(Laurus nobilis)*
Morera *(Morus alba)*
Olivo *(Olea europaea)* - pág.23
Olmo de Siberia *(Ulmus pumila)* - pág.27
Palmera datilera *(Phoenix dactylifera)* - pág.28
Palmera de California *(Washingtonia filifera)* - pág.28
Palmito *(Chamaerops humilis)* - pág.28
Palo borracho - Árbol botella *(Chorisia speciosa)*
Paraíso *(Melia azedarach)* - pág.28
Peral silvestre *(Pyrus bourgaeana)* - pág.26
Pino carrasco o de Alepo *(Pinus halepensis)* - pág.23
Pino piñonero *(Pinus pinea)* - pág.23
Quejigo *(Quercus faginea)* - pág.24
Tipuana *(Tipuana tipu)* - pág.27
Tuya oriental *(Thuja orientalis)*
Yuca *(Yucca aloifolia)*

Arbustos

Adelfa *(Nerium oleander)* - pág.30
Altramuz del diablo *(Anagyris foetida)*
Caña *(Arundo donax)*
Carrizo *(Phragmites australis)* - pág.32
Durillo *(Viburnum tinus)* - pág.31
Enea *(Typha latifolia)* - pág.32
Espino negro *(Rhamnus oleoides)*
Hinojo *(Foeniculum vulgare)*
Jara blanca *(Cistus albidus)* - pág.30
Labiérnago *(Phillyrea angustifolia)*
Lantana *(Lantana camara)*
Lavanda *(Lavandula dentata)* - pág.29
Lentisco *(Pistacia lentiscus)* - pág.29
Madroño *(Arbutus unedo)* - pág.31
Majuelo *(Crataegus monogyna)* - pág.31
Matagallo *(Phlomis purpurea)* - pág.30
Mirto *(Myrtus communis)*
Olivilla *(Teucrium fruticans)* - pág.30
Parra brava *(Vitis labrusca)*
Retama amarilla *(Retama sphaerocarpa)*
Retama blanca *(Retama monosperma)* - pág.31
Romero *(Salvia rosmarinus)* - pág.29
Rosal silvestre *(Rosa canina)*
Salvia *(Salvia officinalis)* - pág.29
Taraje *(Tamarix gallica)*
Viborera *(Echium vulgare)*
Zarzamora *(Rubus ulmifolius)*
Zarzaparrilla *(Smilax aspera)*

Herbáceas

Candil andaluz *(Aristolochia baetica)* - pág.32
Mandrágora *(Mandragora autumnalis)* - pág.32

**HONGOS**

Setas

Champiñón silvestre *(Agaricus campestris)* - pág.34
Falso níscalo *(Lactarius torminosus)* - pág.34
Gallipierna o parasol *(Macrolepiota mastoidea)* - pág.34
Níscalo *(Lactarius deliciosus)* - pág.34

**FAUNA**

Aves

Abejaruco común *(Merops apiaster)* - pág.40
Abubilla *(Upupa epops)* - pág.39
Águila calzada *(Hieraaetus pennatus)* - pág.44
Alcaudón común *(Lanius senator)* - pág.44

Ánade real *(Anas platyrhynchos)* - pág.38
Bisbita común *(Anthus pratensis)*
Búho chico *(Asio otus)* - pág.45
Buitrón *(Cisticola juncidis)*
Cárabo común *(Strix aluco)*
Carbonero común *(Parus major)* - pág.43
Carricero común *(Acrocephalus scirpaceus)* - pág.42
Cernícalo vulgar *(Falco tinnunculus)* - pág.44
Chotacabras pardo *(Caprimulgus ruficollis)* - pág.45
Cigüeña blanca *(Ciconia ciconia)* - pág.37
Cogujada común *(Galerida cristata)*
Colirrojo tizón *(Phoenicurus ochruros)* - pág.41
Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*)
Cotorra argentina *(Myiopsitta monachus)*
Cotorra de Kramer *(Psittacula krameri)* - pág.45
Cuervo (*Corvus corax*)
Curruca cabecinegra *(Sylvia melanocephala)* - pág.41
Curruca capirotada *(Sylvia atricapilla)*
Curruca mosquitera *(Sylvia borin)*
Elanio común *(Elanus caeruleus)*
Estornino negro *(Sturnus unicolor)*
Focha común *(Fulica atra)* - pág.38
Gallineta común *(Gallinula chloropus)* - pág.38
Garceta común *(Egretta garzetta)* - pág.37
Garcilla bueyera *(Bubulcus ibis)* - pág.37
Garza real *(Ardea cinerea)* - pág.37
Golondrina común *(Hirundo rustica)* - pág.37
Golondrina dáurica *(Cecropis daurica)*
Gorrión común *(Passer domesticus)* - pág.40
Gorrión molinero *(Passer montanus)*
Herrerillo común *(Cyanistes caeruleus)* - pág.43
Jilguero europeo *(Carduelis carduelis)* - pág.44
Lavandera blanca *(Motacilla alba)* - pág.38
Lavandera cascadeña *(Motacilla cinerea)*
Lechuza común *(Tyto alba)*
Lúgano *(Spinus spinus)*
Martín pescador *(Alcedo atthis)*
Milano negro *(Milvus migrans)*
Mirlo común *(Turdus merula)* - pág.40
Mito *(Aegithalos caudatus)*
Mochuelo común *(Athene noctua)* - pág.45
Mosquitero común *(Phylloscopus collybita)* - pág.42
Oropéndola europea *(Oriolus oriolus)*
Paloma bravía (*Columba livia*)
Papamoscas cerrojillo *(Ficedula hypoleuca)*
Papamoscas gris *(Muscicapa striata)* - pág.42
Pardillo común *(Linaria cannabina)*
Petirrojo europeo *(Erithacus rubecula)* - pág.42
Pico de coral *(Estrilda astrild)*
Pinzón vulgar *(Fringilla coelebs)*
Ruiseñor bastardo *(Cettia cetti)*
Ruiseñor común *(Luscinia megarhynchos)* - pág.41
Serín verdecillo *(Serinus Serinus)* - pág.43
Tarabilla europea *(Saxicola rubicola)* - pág.41
Torcecuellos euroasiático *(Jynx torquilla)*
Tórtola turca *(Streptopelia decaocto)* - pág.39
Vencejo común *(Apus apus)* - pág.39
Verderón común *(Chloris chloris)* - pág.43
Zampullín común o chico *(Tachybaptus ruficollis)*
Zarcero común *(Hippolais polyglotta)*
Zorzal común *(Turdus philomelos)* - pág.40

Reptiles

Culebra bastarda *(Malpolon monspessulanus)*
Culebra escalera *(Zamenis scalaris)* - pág.46
Culebra herradura *(Hemorrhois hippocrepis)* - pág.46
Culebrilla ciega *(Blanus cinereus)*
Galápago leproso *(Mauremys leprosa)* - pág.47
Lagartija colilarga *(Psammodromus algirus)*
Lagartija colirroja *(Acanthodactylus erythrurus)* - pág.46
Lagartija ibérica *(Podarcis hispanicus)*
Lagarto ocelado *(Timon lepidus)* - pág.46
Tortuga de Florida - orejas amarillas *(Trachemys scripta scripta)* - pág.47
Tortuga de Florida - orejas rojas *(Trachemys scripta elegans)*

Anfibios

Rana común *(Pelophylax perezi)* - pág.47
Sapo común *(Bufo bufo)* - pág.47
Sapo de Espuelas *(Pelobates cultripes)*

Mamíferos

Erizo europeo *(Erinaceus europaeus)* - pág.48
Murciélago común *(Pipistrellus pipistrellus)* - pág.48
Rata negra *(Rattus rattus)*
Rata parda o arbórea *(Rattus norvegicus)*
Ratón de campo *(Apodemus sylvaticus)* - pág.48
Topo ibérico *(Talpa occidentalis)* - pág.48
Zorro *(Vulpes vulpes)*

*** NOTA**

Las especies paginadas son aquellas representadas en la presente Guía Visual de la Biodiversidad.

Excmo. Ayuntamiento Mairena del Aljarafe

C/ Nueva, 21

41927 Mairena del Aljarafe

955768960

sac@mairenadelaljarafe.org

www.mairenadelaljarafe.es

Delegación de Sostenibilidad

C/ Artesanía, 1

41927 Mairena del Aljarafe

954184511

servicios@mairenadelaljarafe.org

El pasado 14 de Abril, se cumplieron 22 años de la declaración del parque Hacienda Porzuna como Parque Periurbano, incluido en el Catálogo Andaluz de Espacios Naturales Protegidos.

Este espacio, de referencia para la ciudadanía de Mairena del Aljarafe, se constituye, junto al Parque Central, como el gran pulmón verde del Aljarafe Sevillano, con una extensión conjunta de 40 hectáreas, siendo núcleo del ocio y el esparcimiento en la naturaleza, puesto a disposición de la ciudadanía, nexo de unión de los diferentes núcleos poblacionales existentes en el municipio.

La "Guía Visual de la Biodiversidad del Parque Periurbano Hacienda Porzuna" que se presenta, muestra los valores naturales, ecológicos y paisajísticos del espacio natural, poniendo en valor la flora, la fauna y los hongos presentes en él.

Su objetivo principal pretende ofrecer al visitante un paso más en la promoción de su conservación, como espacio de singular belleza donde se aúna el ocio con la biodiversidad, favoreciendo su conocimiento y la divulgación de sus valores naturales, siendo la guía de todos y para todos.

Y concluyo afirmando que, sirva esta guía, tanto para los usuarios habituales del Parque Periurbano Hacienda Porzuna, como para el resto de visitantes de la Provincia, quedando todos invitados a visitar este espacio natural.

Alejandro Ochoa Pareja

Coordinador de la publicación